

**PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN  
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DRH**

**PROCESSO SELETIVO EXTERNO TÉCNICO DE LABORATÓRIO I /  
LABORATÓRIO DA SAÚDE**

**EDITAL – DRH N° 01/2023**

**RETIFICAÇÃO**

**Onde se lê:**

**6.3 Conteúdo Programático:**

Técnicas de lavagem e esterilização de materiais; Controle interno de Qualidade no Laboratório Clínico; RDC 302/2005 - Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. RDC 306/2004 - Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; Noções básicas de bioquímica, hematologia, parasitologia, uranálise, imunologia e microbiologia, bem como noções de manuseio de equipamentos e instrumentos destas áreas; Normas de Biossegurança.

**6.4 Sugestões Bibliográficas:**

- HENRY, John B. Diagnóstico Clínico e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São Paulo. Ed. Manole, 20ª edição, 2008.
- [http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306\\_07\\_12\\_2004.html](http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0306_07_12_2004.html). RDC 306/2005 - acesso em 07/05/2013.
- <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20302-2005.pdf>. RDC 302/2005 - acesso em 07/05/2013.
- MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretação. Rio de Janeiro: Ed. MedBook, 5ª edição, 2009.
- ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA, NF. Introdução à Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- LIMA-OLIVEIRA, Gabriel de Souza et al . Controle da qualidade na coleta do espécime diagnóstico sanguíneo: iluminando uma fase escura de erros pré-analíticos. J. Bras. Patol. Med. Lab., Rio de Janeiro, v. 45, n. 6, Dec. 2009. Available from <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso)>. access on 07 May 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S1676-24442009000600002>.

**Leia-se:**

**6.5 Conteúdo Programático:**

Técnicas de lavagem e esterilização de materiais; Controle interno de Qualidade no Laboratório Clínico; RDC 222/2018 - Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde; RDC 302/2005 - Regulamento técnico para o funcionamento de laboratórios clínicos. Noções básicas de bioquímica, hematologia, parasitologia, uranálise, imunologia e microbiologia, bem como

noções de manuseio de equipamentos e instrumentos destas áreas; Normas de Biossegurança.

#### 6.6 Sugestões Bibliográficas:

- HENRY, John B. Diagnóstico Clínico e Tratamento por Métodos Laboratoriais. São Paulo. Ed. Manole, 20ª edição, 2008.
- [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222\\_28\\_03\\_2018.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf) - acesso em 09/02/2023.
- <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20302-2005.pdf>. pdf. RDC 302/2005 - acesso em 07/05/2013.
- MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretação. Rio de Janeiro: Ed. MedBook, 5ª edição, 2009.
- ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA, NF. Introdução à Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- LIMA-OLIVEIRA, Gabriel de Souza et al . Controle da qualidade na coleta do espécime diagnóstico sanguíneo: iluminando uma fase escura de erros pré-analíticos. J. Bras. Patol. Med. Lab., Rio de Janeiro, v. 45, n. 6, Dec. 2009. Available from <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso)>. access on 07 May 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S1676-24442009000600002>.
- <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/rdcs/RDC%20N%C2%BA%20302-2005.pdf>. pdf. RDC 302/2005 - acesso em 07/05/2013.
- MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretação. Rio de Janeiro: Ed. MedBook, 5ª edição, 2009.
- ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA, NF. Introdução à Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- LIMA-OLIVEIRA, Gabriel de Souza et al . Controle da qualidade na coleta do espécime diagnóstico sanguíneo: iluminando uma fase escura de erros pré-analíticos. J. Bras. Patol. Med. Lab., Rio de Janeiro, v. 45, n. 6, Dec. 2009. Available from <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-24442009000600002&lng=en&nrm=iso)>. access on 07 May 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S1676-24442009000600002>